

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v zmysle čl. 4 odst.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 („CPR“)
č. 1/2017

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: Komínový systém IGCS

2. Typ: Komínový systém IGCS s plastovými vložkami

3. Zamýšľané použitie: je určený na odvod spalín od plynových spotrebičov do vonkajšej atmosféry za suchej i mokrej prevádzky pre pretlakový systém prevádzky (tlaková trieda P1), pre teplotnú triedu T 120°C a pre triedu odolnosti W1. Komínový systém IGCS s pevnými, flexibilnými plastovými vložkami a tvarovkami z polypropylénu umožňuje zostavy jednovrstvových komínov bez opláštenia alebo zostavy viacvrstvových komínov

4. Výrobca: I.G.C STROJAL s.r.o., Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom, Ičo: 35763361, SK

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku: Systém 2+ podľa harmonizovanej normy EN 14471:2008

7. Notifikovaná osoba: TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a vnútro podnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie a schvaľovanie vnútro podnikovej kontroly. Certifikát č. 1301-CPR-0747 vydaný 17.5.2016 sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútro podnikovej kontroly výrobku uvedené v prílohe ZA normy EN 14471:2005 sa uplatnili.

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované tech. špecifikácie
Teplotná trieda	T 120°C	EN 14471:2005
Tlaková trieda	P 1	EN 14471:2005
Odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu	W	EN 14471:2005
Odolnosť proti korózii	1	EN 14471:2005
Vzdialenosť od horľavých materiálov	10 mm	EN 14471:2005
Požiarne odolnosť	0	EN 14471:2005
Trieda opláštenia	L, L0	EN 14471:2005
Umiestnenie	I, E	EN 14471:2005
Trieda odolnosti pre vyhorenie sadzí	O	EN 14471:2005
Reakcia na oheň	E	EN 13501-1:2007
Jednovrstvové: T120 P1 O W 1 O10 I E L		
Jednovrstvové flexibilné: T120 P1 O W 1 O10 I E L		
Koaxiálne: T120 P1 O W 1 O00 E E Lo		
Izolované s opláštením z AL : T120 P1 O W 1 O00 E E Lo		
Izolované s opláštením z antikorozynej ocele: T120 P1 O W 1 O00 E E Lo		

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Výrobok sa uvádza na trh s označením CE.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

I.G.C STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939
965 03 Žiar nad Hronom

Ing. Martin Minka
riaditeľ spoločnosti

Žiar nad Hronom 9.1. 2017

