

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v zmysle čl. 4 odst.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 („CPR“)
č. 2/2017

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: Komínový systém IGCS

2. Typ: Komínový systém IGCS z Al

3. Zamýšľané použitie: je určený na odvod spalín od plynových spotrebičov do vonkajšej atmosféry za suchej prevádzky pre pretlakový systém prevádzky (tlaková trieda P1), pre teplotnú triedu T 200°C a pre triedu odolnosti Vm. Komínový systém IGCS z Al s pevnými, flexibilnými silikónovými vložkami a tvarovkami z Al umožňuje zostavy jednovrstvových komínov bez opláštenia alebo zostavy viacvrstvových komínov

4. Výrobca: I.G.C STROJAL s.r.o., Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom, Ičo: 35763361, SK

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku: Systém 2+ podľa harmonizovanej normy EN 1856-1:2010 a EN 1856-2:2010

7. Notifikovaná osoba: TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly. Certifikát č. 1301-CPR-0742 vydaný 2.4.2015 sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly výrobku uvedené v prílohe ZA normy EN 1856-1:2010 sa uplatnili.

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované tech. špecifikácie
Teplotná trieda	T 200°C	EN 1856-1:2010
Tlaková trieda	P 1	EN 1856-1:2010
Odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu	D	EN 1856-1:2010
Pevnosť	125 ÷ 180 MPa	EN AW – 4047 A
Odolnosť proti korózii	Vm-L10200 Vm-L13150 Vm-L11090	EN 1856-1:2010
Trieda odolnosti pre vyhorenie sadzí/ vzdialenosť od horľavých materiálov	O20 O50 O70	EN 1856-1:2010
Jednovrstvové: T200 P1 D V1 L10200+L13150 O70		
Dvojrstvové: T200 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O50		
Trojvrstvové: T200 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O20		
Flexibilné: T200 P1D V1 L50010/1.4404 O100		

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Výrobok sa uvádza na trh s označením CE.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

I.G.C STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939
830 01 Žiar nad Hronom
Minka

Ing. Martin Minka
riaditeľ spoločnosti

Žiar nad Hronom, 9.1. 2017

